

Cinsel Saldırılar

Dr. İdris DENİZ

Dođu Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesi

Adli Tıp Uzmanı

Tanım

- **Cinsel saldırı**, rızası olmayan veya herhangi bir nedenle rızası kabul edilmeyen bir kişinin farklı zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalması olarak tanımlanabilir.
- İnsanın temel hak ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve bütünlüğüne yönelmiş en ağır fiziksel saldırı türlerinden biri.

Yasal Düzenlemeler

■ Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK)

- Cinsel saldırı (Md. 102)
- Çocukların cinsel istismarı (Md. 103)
- Reşit olmayanla cinsel ilişki (Md. 104)
- Cinsel taciz (Md. 105)

■ Genel ahlaka karşı suçlar (TCK)

- Alenen cinsel ilişki ve teşhircilik (Md. 225)
- Müstehcenlik (Md. 226)
- Fuhuş (Md. 227)

■ Aile düzenine karşı suçlar (TCK)

- Binden çok evlilik, bilhale evlenme, dinsel tören (Md. 230)

Cinsel Saldırı (TCK Md.102)

- [1] Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. **(Asliye Ceza)**
- [2] Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. **(Ağır Ceza)**
- [3] Suçun;
 - a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 - b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 - c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,
 - d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. **(Ağır Ceza)**
- [4] Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. **(Ağır Ceza)**
- [5] Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. **(Ağır Ceza)**

Cinsel Saldırı (TCK Md.102)

Basit Cinsel Saldırı

- Cinsellik içeren ancak ilişkiye vardırılmayan vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği durumlar.
- Suçun oluşması için, cinsel davranışların şehvî nitelikte bulunmaları yeterli; bu arzuların tatmin edilmiş olması gerekmez.
- Suç, her iki cinsten kişiye karşı işlenebilir.
- Soruşturma ve kovuşturma,

Nitelikli Cinsel Saldırı

- Penetrasyon şart. Penetrasyon için cinsel organ şart değil. Ejekülasyon koşulu aranmaksızın, sadece penis ya da başka bir cismin vücuda penetrasyonu yeterli.
- Bu suçun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen davranışın cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir.
- Suç, her iki cinsten kişiye (+eşe) karşı işlenebilir.

Cinsel Saldırı (TCK Md.102) Ceza Arttırıcı Suç Unsurları

- 📁 Cebir, şiddet kullanımı
- 📁 Akıl ve beden sağlığından yararlanma
- 📁 Akıl ve beden sağlığını bozma
- 📁 Bitkisel hayat, ölüm oluşturma
- 📁 Suçun aile içinde bir birey tarafından gerçekleştirilmesi

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK Md 103)

- [1] Çocuğu cinsel yönden istismar eden kiři, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;
- a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneđi gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
- b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
Anlaşılır. (**Asliye Ceza**)
- [2] Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (**Ađır Ceza**)
- [3] Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüđu bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- [4] Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
- [5] Cinsel istismar için başvuru olan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
- [6] Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan

102 ve 103. madde birlikte değerlendirildiğinde; cinsel davranışın suç sayılabilmesi için özetle;

- Davranışın rızası olmayan bireye yönelik olması,
- Yasalarda belirtilen yaş gruplarındaki kişilere karşı olması,
- Mental ya da beden hastalığından yararlanılması,
- Zor kullanılması,
- Kişiyi alkol, uyuşturucu, uyuşturucu bir madde etkisi altında bırakarak yapılması,
- Hile ve kandırma yolu ile gerçekleştirilmesi.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK Md 104)

- 📄 Rızanın geçerli olduğu yaş sınırı 16 olarak belirtilmiştir.
- 📄 On beş yaşına kadar çocuklarla, herhangi bir yasal olmayan cinsel davranış iddiasında rızanın varlığı araştırılmaz.
- 📄 16 yaş ile 18 yaşa kadar (reşit oluncaya kadar) ise cinsel ilişkide rızanın varlığı önemli olmakla birlikte şikâyet halinde yine ceza gündeme gelir.
- 📄 Yargıtay kararlarında sadece çocuğun şikayeti ön plana çıkarılmaktadır.

Cinsel Taciz (TCK Md 105)

- [1] Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kiři hakkında, mağdurun řikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
- 2] Bu fiiller, hiyerarři veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (*Sulh Ceza*)

Genital Bölge Muayenesi

TCK Md 287 :

1. Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişinin genital muayeneye gönderilmesi veya muayene yapılmasının cezai müeyyidesi bulunmaktadır.
2. Bulaşıcı hastalıklar vb. kamu sağlığını korumak amaçlı muayenelerde bu madde geçersizdir.

Geçmişte okul, yurt müdürleri gibi birçok otoritenin, bu muayeneleri gelişigüzel, keyfi kararlarla talep etmeleri; ciddi bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilmiş olup bu maddenin eklenmesinde etkili olmuştur. Ancak, 2. fıkradaki esneklik, istismar edilmeye açıktır.

Kadın hekim tercihi

- Son yıllarda kadın mağdurların talep etmesi halinde muayene işleminin kadın hekimler tarafından yapılması şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmıştır.
- Son derece travmatik bir deneyim sonunda, mahrem bir muayene sırasında bu yönde bir istek oldukça anlaşılabilir bulunmuştur.
- Konunun tartışıldığı dönemde bu şekilde bir ayrımcılık şüphe ile karşılanmış ise de daha sonra meslek odalarının bu pozitif ayrımcılığı desteklemesi ile bir uzlaşma sağlanmıştır.
- Usul kanununa bu yönde bir madde konulmuştur.

Cinsel Taciz (TCK Md.105)

- Kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlardır.
- Cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesidir.
- Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlı.
- **Cezayı ağırlaştırıcı sebepler:**

Suçun;

- Hiyerarşi / hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
- Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi.

** Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde



Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

- Muayenenin medikal amaçları;
 - 📖 yaralanmaların ağırlığını değerlendirmek,
 - 📖 tedavi etmek,
 - 📖 potansiyel cinsel yolla bulaşan hastalıklar için profilaksi uygulamak, tedavi önermek,
 - 📖 mevcut emosyonel durumla baş

Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

- Legal anlamda muayenenin üç temel amacı vardır;
 1. Yaralanmaları kaydederek mağdura karşı olayda fiziksel şiddet kullanılıp kullanılmadığını,
 2. Cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği, derecesi ve sonuçlarının,
 3. Saptarılan bulgularla saldırganın kimliğinin belirlenmesini sağlamak.
- Bu tür suçlarla mücadelede en önemli stratejilerden biri etkin belgelemedir.

Mağdurun ilişkisine devam verip vermediği durumu

Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

- Kişinin kendi talebi ile adli muayenesi ve adli rapor yazılması mümkün değildir.
- Ancak reşit birinin kişisel özel başvurusu, bilgilenme hakkı açısından yerine getirilebilir.
- Bir cinsel saldırıdan sonra doğrudan bir sağlık kurumuna başvurulması durumunda, bulguların en sonunda rapora geçeceği düşünülerek muayene titizlikle gerçekleştirilmelidir.
- Bulgular aradan vakit geçirmeksizin not edilmeli ve aynı zamanda görevli savcılığa veya hastane polisine haber verilerak soruşturmanın başlanması sağlanmalıdır.

Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

- Cinsel saldırı sonrası oluşan fiziksel ve emosyonel durum nedeni ile mağdur büyük bir travmaya maruz kalmıştır.
- Bu travma polis soruşturması, hekim muayenesi, savcı ve mahkeme aşamalarında çeşitli derecelerde tekrarlanır.
- Özellikle uygun olmayan koşullarda; bu süreç için zaman zaman "ikinci tecavüz" tanımı yapılmaktadır.
- Bu nedenle, hekim muayene olacak kişiye sevecenlikle ve saygıyla yaklaşmalı, görüşme ve muayene detayları hakkında bilgi vermeli, bilimsel terminoloji kullanılmakla birlikte,

Cinsel Saldırı Olgularında Muayene

- Anamnez, fizik muayene ve örnek alma aşamalarından oluşur.

CİNSEL SALDIRI MUAYENE RAPORU

(Kadınlar için)

SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

GÖNDERİLEN RESMÎ KURUM

Rapor tanzim tarihi ve saati: ___/___/___ - ___

Rapor no: _____

Gönderen Makam : _____

Resmî yazı tarihi, no : ___/___/___ - _____

EŞLİK EDEN RESMÎ GÖREVLİNİN

Adı soyadı, sicil no : _____

MUAYENEYE GÖNDERİLME NEDENİ

» AÇIKLAMALARA bakınız

MUAYENE EDİLENİN TIBBİ KİMLİĞİ : _____

Geçerli kimlik belgesi olmayanlar için doldurulacaktır

MUAYENE EDİLENİN

T.C. Kimlik no : _____

Adı soyadı : _____

Baba adı : _____

Doğum yeri ve tarihi : _____ - ___/___/___

Mesleği : _____

MUAYENE EDİLENİN RIZA BEYANI

→ Bu Bölüm, muayene edilen kişi tarafından el yazısı ile doldurulacaktır.

Dr. _____ tarafından, yapılacak muayene ve tetkikler hakkında bana bilgi verildi. Muayenem ile gerekli tetkiklerin yapılmasını ve ilgili raporun düzenlenmesini kabul _____ (ediyorum / etmiyorum)

Adı Soyadı : _____ İmzası: _____

Veli, vasi veya kanuni temsilcisinin (18 yaşından küçüklerde veya vesayet altında bulunanlarda)

Adı Soyadı : _____ İmzası: _____

Yakınlık derecesi : _____

MUAYENEYE ESAS OLAYLA İLGİLİ BİLGİLER

→ Bu bölümdeki bilgileri, muayeneye getirilen kişinin ifadelerine göre doldurunuz.

OLAYIN ÖYKÜSÜ : Tarih ve saat bilgilerini belirtmeyi unutmayınız

MUAYENE EDİLENİN ŞİKAYETLERİ

Saldırı zamanı ve yeri.
Çevre koşulları.
Şikayetin ne zaman yapıldığı.
Olay ve muayene arasında geçen zaman.
Saldırının oluş şekli.
Olaya bağlı şikayetler.

OLAYLA BAĞLANTILI BİLGİ ve BULGULAR

⇒ Muayene edilenin cevaplamasına bağlı konularda zorlamaya gitmeyiniz, ilgili kısmı cevap vermiyor/bilmiyor şeklinde işaretleyiniz.

Muayene tarihi : ____/____/____ Muayene saati : _____

- Olay öncesi alkol / ilaç kullanımı: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında anal/vajinal penetrasyon: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında saldırganın ejakülasyonu: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında kaydırıcı madde kullanımı: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında kondom kullanımı: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında fiziksel/sözel şiddet/tehdit kullanımı: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldın sırasında silah ve/veya benzeri alet kullanımı: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Daha önceden benzer saldırın öyküsü: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Olay sonrası yıkanma / vajinal lavaj: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Olay sonrası idrar yapma: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor
- Saldına bağlı himen perforasyonu / vajinal kanama: Var Yok Cevap vermiyor / bilmiyor

En son cinsel ilişki tarihi: ____/____/____ ⇒ Bu ilişkide kondom kullanıldı mı?: Hayır Evet

İlk menstrüasyon tarihi: ____/____/____ Son menstrüasyon tarihi: ____/____/____

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanıyor mu?: Hayır Evet ⇒ _____

Geçirilmiş veya halen mevcut hamilelik öyküsü?: Hayır Evet ⇒ _____

Geçirilmiş veya halen mevcut veneryal hastalık öyküsü?: Hayır Evet ⇒ _____

Geçirilmiş veya halen mevcut emosyonel hastalık öyküsü?: Hayır Evet ⇒ _____

Sanık sayısı: _____ Sanık(lar)ın yaşı: _____

Sanık(lar) – mağdur ilişkisi: _____

Muayene edilenin giysileri: İncelendi İncelenmedi Muhafaza altına alındı / alındı

CİNSEL SALDIRI MUAYENE RAPORU

(Kadınlar için)

Muayene edilenin adı soyadı : _____

Rapor tarihi ve no : ____/____/____.____

MUAYENE BULGULARI (devam)

SİSTEM MUAYENELERİ

⇒ Tespit edilen diğer bulgularla ilgili sistemi işaretleyiniz ve bulguları belirtiniz.

Merkezi Sinir S. Kalp Damar S. Solunum Sistemi Sindirim Sistemi Ürogenital S. Kas İskelet S. Duyu Organları

Genel durumu : _____ Bilinci : _____ Tansiyon arteriyel : _____ mmHg Nabız : _____ / dk

Solunum : _____ Refleksler : _____ İslak refleksleri : _____ Tendon refleksleri : _____

Muayene elbiseler çıkartılmadan başlamalı. Giysilerdeki yırtık ve lekeler tespit edilerek, giysiler beyaz bir kağıt/çarşaf üzerinde çıkartılmalı ve kağıt bir torbaya konmalı. Daha sonra kağıt üzerindeki materyal toplanmalı.
Muayene genital bölge dışındaki bölgelerden başlamalı.

PSIKİYATRİK MUAYENE

⇒ Temel psikiyatrik muayene yapıldı. Belirgin bir psikopatolojik bulgu saptanmadı. Ayrıntılı psikiyatrik muayeneye gerek duyuldu. Bu durumda, rapora PSIKİYATRİK MUAYENE KONSÜLTASYON RAPORU formu ilave ediniz.

Temel psikiyatrik muayene yapıldı

- ⇒ Belirgin bir psikopatolojik bulgu saptanmadı.
 Ayrıntılı psikiyatrik muayeneye gerek duyuldu. Bkz:Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu
 Psikiyatrik muayene yapıldı. Belirgin bir psikopatolojik bulgu saptanmadı. Ayrıntılı psikiyatrik muayeneye gerek duyuldu. Bu durumda, rapora PSIKİYATRİK MUAYENE KONSÜLTASYON RAPORU formu ilave ediniz.

Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin araştırılması?

ALINAN MATERYAL

⇒ Muayene edilenin aldığınız materyalleri işaretleyerek, testin sonuçlarına raporun SONUÇ kısmında yer veriniz.

- Oral sürüntü Dermal sürüntü Tımak altı materyali Giysi
 Vajinal sürüntü Kan Saç kılları Diğer
 Anal sürüntü Tükürük Pubis kılları

Gebelik?

Psikiyatrik Muayene

■ Cinsel saldırı olgularında raporlama ve sađaltım sürecinde özel deneyim ve uzmanlık gerektirir.

■ Saldırı sonrası saldırı ile ilişkilendirilebilen psikiyatrik tablolar cezada önemli artırım sebebidir.

■ Birçok olguda fiziksel bulgu saptanmayacağı düşünöldüğünde; uğranılan travma ile ilişkilendirilebilen TSSB gibi bir tanı; olayın tek kanıtı olabilmektedir.

■ Bu kapsamda psikiyatrik deđerlendirmenin cinsel saldırı muayenesinin ayrılmaz bir parçası olduđu söylenebilir.

MUAYENE BULGULARI

⇒ Bu Bölümde, bütün kısımların doldurulması gerekmektedir. Olaya, iddiaya, talebe ve muayene bulgularına göre gerekli görülenleri yapınız ve boş kısmı doldürünüz.

Muayene tarihi : ___/___/___ Muayene saati : _____

GENİTAL, ANAL, PERİANAL MUAYENE ⇒ Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

- Dış genital organlar Himen Vajen Perianal bölge Anal mukoza Anal sfinkter tonusu Rektum

Cinsel davranışın objektif bulguları araştırılmalı.

DIĞER VÜCUT BÖLGELERİ

⇒ Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

- Saçlı deri Yüz-ağız Boyun Memeler Ekstremiteler Gluteal bölge Diğer

FM'de özellikle incelenecek bölgeler

Dudaklar (iç yüzleri dahil), konjonktivalar

Boyun, omuzlar, sırt, meme ve gluteal bölgeler

EKLENEN KONSÜLTASYON RAPORLARI ve TIBBİ BELGE ÖRNEKLERİ

⇒ Varsa Raporla eklenen Vücut Diyagramı, Konsültasyon Muayene Raporu, Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu ve diğer tıbbi belge örneklerini beliriniz.

- Psikiyatrik muayene / konsültasyon Raporu (____ Sayfa) _____
- _____ Konsültasyon Raporu (____ Sayfa) _____
- Diğer Numaralandırarak sıraya beliriniz _____

SONUÇ

⇒

Bu kısım, Genele ve Rehberde belirtilen hususları dikkate alarak doldurunuz. Tıbbi terimleri kısaltma yapmadan tam olarak yazınız. Boş kalan kısımları çizerek iptal ediniz.

Talep edilmişse veya gerek görülürse, kişinin ALKOL MUAYENESİ sonucunu bu kısımda beliriniz.

Bir başka sağlık kuruluşuna sevkine

Gerek görülmedi

Gerek görüldü (Gereğini aşağıda açıklayınız)

Kesin rapor

Durumu bildirir geçici rapor

MUAYENEYİ YAPAN VE RAPORU DÜZENLEYEN TABİBİN

Adı soyadı : _____





İmzası : _____

Diploma no : _____


Kurum Mührü : _____

Müşgane vücutta adı yazılmalı : _____

Müşgane tarih ve saat : _____



Tüm bulgular diyagramlar üzerinde işaretlenmeli.
Gerek görülürse hastadan izin alınarak lezyonlar fotoğraflanmalı.

- 
- Ø Genital bölge muayenesi jinekolojik masada sürdürülür.
 - Ø Küçük çocuklar; normal muayene masasında sırtüstü yatırılarak veya annelerinin kucağında muayene edilebilir.
 - Ø **Kolposkopik muayene;** detayların görülebilme şansını arttırır.

Ø Genital organların muayenesi için labial traksiyon uygulanır.

Ø Dış genital organlar taze ve iyileşmiş yara açısından incelenir.

Ø Hymenin şekli, açıklığı, kenar yüksekliği ve elastikiyeti, doğal çentik varlığı, eski ve yeni yırtıklar araştırılır.

Hymen muayenesi; özellikle genç kızlarda ve çocuklarda bazen **travmatik bulgu içeren tek**

Hymen,

1-Şekli;

Tipik; Halka (anuler)

Yarım ay (semilunar)

Dudak şekilli (labial)

Atipik; Deliksiz (hymen imperforatus)

İki delikli (köprülü)

Çok delikli (kribriform, kalburumsu)

2-Özellikleri;

a-Deliğin açıklığı (metrik ölçü ile belirtilmeli)

b-Serbest kenar özelliği (düz, ince tırtıklı, derin çentikli, loplulu, saçaklı)

3-Dinamiz

Genital Bölge Muayenesinde Bulgular;

□ Spesifik

- Hymen ve vagina mukoza yırtıkları
- Rektuma uzanan yırtıklar

□ Nonspesifik

- Kaşıntı
- Enflamasyon

Hymende yırtık varsa,

- Kanama, ekimoz, ödem, enflamasyon (1-8 gün)
- Skar dokusu (8-10 günden fazla)

Anüs Muayenesi

Anal yol ile kurulan cinsel ilişkiye "Livata" denir.

Muayene diz-dirsek pozisyonunda yapılır.

Perianal bölge, baldırlar ve anüs incelenir.

Anal muayene, sol yan yatar pozisyonda da yapılabilir.

Anal ilişkide akut belirtiler:

1. Anüs mukozasını çepeçevre saran **halka şeklinde geniş ekimoz**. (en önemli bulgu)
2. Mukozada şişlik ve hassasiyet.
3. Dışarıdan anüs içine doğru seyirli **fissür ve yırtıklar**.
4. Sfinkter zedelenmesi.

Anal ilişkide kronik belirtiler

1. Anal mukozanın düzleşmesi (kıvrımların silinmesi).
2. Mukoza kalınlaşması (kronik irritasyon).
3. Eski ve yeni skarlar ile fissür ve yırtıklar.
4. Anüs girişinin normalden daha derin huni şeklinde oluşumu.
5. Anüs sfinkterinin özelliğini kaybetmesi. Tonus kaybı.

Materyal Alma

Ø 2 ana hedefe yönelik;

- 1- Saldırgana ait sperm, kıl, kan, tükürük gibi örneklerin varlığının ortaya konması,
 - 2- Elde bir sanık varsa, bu örneklerin bu sanığa ait olup olmadığının araştırılmasıdır.
- . İnceleme yapılan merkezde ya da yakınında adli laboratuvar olanaklarının var olduğu durumda; muayene öncesinde laboratuvarla ilişkiye geçip, ne tür materyali inceleme olanakları olduğu, hangi

Materyal Alma

- Laboratuvar yoksa alınan yaş swapları, açık havada kurumaya bırakmak anlamlı olabilir. Bu örnekler daha ileride DNA testi için kullanılabilir.
- Oral penetrasyonu araştırabilmek için ağızda gingivadan yayma preparatların yapılması gerekecektir.
- Vücut sıvıları bulunma olasılığı olan lezyonlarda herhangi bir inceleme yapmadan önce yaymalar alınarak kan grubu ve amilaz gibi diğer özel maddeler aranmalıdır.
- Eğer saldırgan sekretör ise (toplumun %80'inin pozitif olduğu bildirilmektedir) bu lezyonlardan identifikasyon yapma olasılığımız çok fazladır.

Materyal Alma

- Cinsel saldırılarda araştırılan tek laboratuvar bulgusu spermler değildir.
- Özellikle azospermi varlığında; semende bulunan, Prostat spesifik antijen (p30), Prostatik asit fosfataz (PAP), Gama-glutamil transpeptidaz (GGT), Çinko gibi spesifik ya da spot testler tanı koydurucudur.

Materyal Alma

- Alınan tüm örneklerin çok iyi korunması ve bu örneklerin etiketlenerek sevk zincirine uygun olarak laboratuara ulaştırılması denetlenmelidir.

Materyal Alma

- Cinsel saldırı olgularında enfeksiyon hastalıkları açısından araştırma yapılmalıdır.
- Legal açıdan, CYBH'lar saldırının kanıtı olabilme potansiyeli dışında, bizi saniğa da ulaştırabilmektedir.
- PCR gibi gelişen teknolojiler enfeksiyon ajanı konusunda; sanık ile mağduru karşılaştırmak açısından çok yeni fırsatlar tanımaktadır.
- Bu sırada cinsel saldırılarda saniğin muayenesinin önemi de vurgulanmalıdır.
- Penil swaplarda enfeksiyon ajanları dışında kadına ait vaginal epitel hücreleri de nösterilebilir

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının bazıları aşağıdadır:

1) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

- Gonore
- Klamidya
- Sifilis
- HIV
- Hepatit B ve C
- Herpes simplex tip I, II

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının bazıları aşağıdadır:

2) Cinsel istismar ile bağlantılı vulvovajinit

- Trichomonas
- Moniliasis vajinitis
- Gardenarella vajinitis
- Enterobius vermicularis

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının bazıları aşağıdadır:

3) Üriner sistem enfeksiyonları

- Mikrobiyolojik kültür için örnek alınmalıdır. Gonokok enfeksiyonu tanısı için hem üretradan hem de serviksten örnek alınmalıdır. Mikrobiyolojik incelemenin bir süre sonra (+) olması anlamlı olabilir. Gonokok en fazla geçen enfeksiyon olarak bildirilmektedir.

Sonuç olarak;

- Hekim, bu sorunun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu bilmeli.
- İstismar mağdurlarına karşı kendi tutum ve davranışlarını gözden geçirmeli.
- İstismar öyküsünü aydınlatmakla kalmamalı, hukuki süreç konusunda hasta ve yakınlarını yönlendirebilmeli.
- Cinsel istismar mağdurlarının çoğunda belirgin fizik bulgu beklenilmemeli.
- Zorunlu haller dışında, cinsel istismarda fizik